

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029371



Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro Candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUCTOVERZICHT

| | |
|--------------------------------------|---|
| Productnaam | ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominaal) (W) | 2.5 |
| Type | LED exchangeable |
| Lampvoet | E14 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residential & Consumer |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4740927 |
| Garantie | 3 years |
| Lichtstroom (nominaal) (lm) | 250 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Lichtkleur | Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Fotobiologische Risicogroep | RG1 |
| Wattage (W) | 2.5 |
| Spanning (V) | 230 |
| Dimbaar | Nee |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL
0029371

EAN code 5410288293714

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

| | |
|-------------------------------|---|
| Productnaam | ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominaal) (W) | 2.5 |
| Type | LED exchangeable |
| Lampvoet | E14 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residential & Consumer |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C - 40°C |
| Werkingsstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4740927 |
| Garantie | 3 years |

Optische gegevens

| | |
|--|-----------|
| Lichtstroom (nominaal) (lm) | 250 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 250 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Lichtkleur | Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Fotobiologische Risicogroep | RG1 |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|---------|
| Wattage (W) | 2.5 |
| Equivalent vermogen | 25 |
| Spanning (V) | 230 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Transformator vereist | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Inschakelstroom (A) | 5.9 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 180 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 27 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 14 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029371

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm) 97
Nominale diameter product (mm) 35
Gewicht (kg) 0.021


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking Carton
EAN code 5410288293714
Enkele lengte verpakking (cm) 11.0
Enkele breedte verpakking (cm) 4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm) 4.5
DUN14 (outer) 15410288293711
Eenheden per omdoos 6
Lengte omdoos (cm) 14.3
Breedte omdoos (cm) 9.7
Diepte omdoos (cm) 12.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) -20-40
Reinigingsinstructies bij breuk Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting Ja
Veiligheidsmelding Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



TECHNISCHE TEKENINGS

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029371

