

Product afbeelding



/publicpictures/Produktbild/1150660415.tiff

Stamgegevens

Referentie:	1150660415
Barcode:	4007123691098
Artikel eigenaar:	Brennenstuhl Tübingen
Fabrikant:	Brennenstuhl
Productlijn:	Bremounta
Aangepast:	Geen
Minimale zorg:	Geen
Afwijzingsindicator:	I
Gewählte Vertriebsregion:	De
Gewählte Sprache:	nl

Teksten

IS4-aanduiding 1/2:

Bremounta 5fach + USB-C schwarz *DE* 3m H05VV-F3G1,5 mit Schalter

Online korte tekst:

Brennenstuhl Bremounta stekkerdoos 5-voudig met USB C laadfunctie (verdeeldoos met schakelaar, stekkerblok voor wandmontage, 2x USB C en 3m kabel) zwart

Korte tekst website:

Bremounta stekkerdoos 5-voudig met 2 USB C-laadcontactdozen (stekkerblok USB C met schakelaar en 3m kabel, verdeeldoos voor wandmontage)

Korte tekst afdrukken:

Bremounta stekkerdoos met 2 USB C-laadcontactdozen 5-voudig zwart 3m H05VV-F3G1.5

Bulletpoint 1:

5-voudige stekkerblok met 4 praktische schroefgaten voor optimale montage aan bijvoorbeeld de muur

Bulletpoint 2:

De stekkerdoos biedt meer bescherming tegen onbedoeld contact en zorgt zo voor nog meer veiligheid in huis

Bulletpoint 3:

Verdeeldoos met twee USB C laadaansluitingen - totale laadstroom max. 3100mA voor snel opladen van je apparaten (bijv. smartphone)

Bulletpoint 4:

Meervoudige stekkerdoos met verlichte veiligheidsschakelaar voor in- en uitschakelen (tweepolig)

Bulletpoint 5:

De stekkerblok is ideaal voor haakse stekkers en de werking van voedingseenheden, omdat de stekkerdozen in een hoek van 90° zijn geplaatst

Beschrijving online:

De Bremounta stekkerdoos met USB C laadfunctie van Brennenstuhl in de kleur zwart en 3m kabel overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. Het heeft niet alleen een verhoogde bescherming tegen per ongeluk aanraken, maar maakt ook indruk met de volgende functies:

* Snel opladen van je aangesloten apparaten dankzij twee geïntegreerde USB C poorten

* Totale laadstroom max. 3100mA

* Contactdozen onder een hoek van 90°

* Ideaal voor het aansluiten van haakse stekkers

- * Ruimte voor voedingseenheden
- * Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelbaar
- * Meerdere stekkers met praktische schroefgaten voor wandmontage

Beschrijving website:

De Bremounta stekkerdoos met twee USB C-laadcontactdozen en een kabel van 3m overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle vlakken. Dankzij de schroefgaten kun je de stekkerblok bijvoorbeeld aan de muur bevestigen. Bovendien maakt een extra brede afstand tussen de stopcontacten het mogelijk om voedingseenheden te gebruiken. De stekkerdozen, die in een hoek van 90° zijn geplaatst, zijn ook perfect voor het aansluiten van haakse stekkers. Daarnaast heeft de verdeeldoos een verhoogde bescherming tegen per ongeluk aanraken en blijft hij indruk maken met de volgende functies:

- * Snel opladen van je aangesloten apparaten dankzij twee geïntegreerde USB C poorten
- * Totale laadstroom max. 3100mA
- * Kabelaanduiding: H05VV-F3G1.5
- * Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelbaar

Trefwoorden:

stekkerdoos, verdeeldoos, stekkerblok, stekkerdoos met schakelaar, stekkerdoos met usb, brennenstuhl stekkerdoos, stekkerdoos zwart, zwarte stekkerdoos, stekkerdozen, usb stekkerdoos, stekkerdoos wandmontage, stekkerdoos 3 meter

Ondertitel:

Beschrijving afdruk:

- * Snel opladen van je aangesloten apparaten dankzij twee geïntegreerde USB C-poorten.
- * Totale laadstroom max. 3100mA.
- * Contactdozen onder een hoek van 90°.
- * Ideaal voor het aansluiten van haakse stekkers.
- * Grote afstand tussen de stopcontacten maakt het gebruik van voedingseenheden mogelijk.
- * Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit.
- * Optimale montageoptie met schroefgaten voor eenvoudige vaste montage van de contactdoosstrook, bijv. aan de muur.
- * Contactdozen met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.

Informatie tekst:

Informatietekst in de tabel:

Leveringsomvang:

Bremounta stekkerdoos

Media



/publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-engineered-in-germany.eps

BREMOUNTA

/publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-bremounta.eps



/publicpictures/Logo-Extern/logo-brand-of-the-century-2022-marke-des-jahrhunderts.eps



/publicpictures/Icon/icon-steckdose-schuko-anordnung-90-grad.eps

/publicpictures/Icon/icon-stecksystem-usb-c-charger.eps



/publicpictures/icon/icon-kabellaenge-3m.eps



/publicpictures/Detailansicht/1150660415-oben.tiff



/publicpictures/Detailansicht/bremounta-schwarz-6fach-seite.tif



/publicpictures/Detailansicht/bremounta-schwarz-6fach-unten.tif



/publicpictures/Detailansicht/1150660415-detail-schalter-steckdose.tiff



/publicpictures/Detailansicht/1150660415-detail-usb-c-smartphone-laden.tiff

Context

Categorie attribuut:

Stekkerdozen

Toebehoren:

Garantie:

Andere (wettelijke)

Reserveonderdeel:

Gelijkaardige producten:

Technische gegevens

Kabel		Steckdosenleiste1Details	
Kabelbenaming:	H05VV-F 3G1,5	Max. elektrische belastbaarheid:	3.500W
Aantal cores:	3	Nominale ingangsspanning:	230V
Aderdoorsnede:	1,5mm ²	Type ingangsspanning:	Wisselspanning (AC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader):	G	Max. stroombelastbaarheid:	16A
Kabellengte:	3m	Met FI-schakelaar:	Geen
Kabelkleur:	zwart	Type reststroom:	Nee
Kabelinvoer:	Zijkant	Beveiliging:	Niet van toepassing
Geïntegreerde kabelhouder:	Geen	Abmessung der Sicherung - e:	Geen

Koudebestendig volgens:	Geen	Uitvoering:	Niet van toepassing
Steckdosenleiste	0Allgemein	Uitschakelkarakteristiek:	Niet van toepassing
Gebruik:	Huishouden	Met verklikker:	Geen
Type lijn:	Niet van toepassing	Met overspanningsbeveiliging:	Geen
Materiaal behuizing:	Kunststof	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Uitvoering oppervlakte:	Mat	Geschikt voor openlucht:	Geen
Kleur:	zwart	Aantal gearde contactdozen:	5
Kleur:	zwart	Totaal aantal stopcontacten:	5
Inclusief batterij:	Geen	Hogere contactbescherming:	Ja
Geschikt voor 19 duim:	Geen	Met scharnierend deksel:	Geen
Met handvat:	Geen	Met Powerblock:	Geen
Haak draaibaar:	Geen	Main Follow functie:	Geen
ingebouwde magneet:	Geen	Contactdoosplaatsing:	90°
Koppelbaar aan netwerk:	Geen	Stekkerstand gedraaid:	Ja
Inzinkbaar:	Geen	Systeem stopcontact:	Type F (CEE 7/4)
Met Grondpen:	Geen	Stekkertype:	Haakse stekker
Verpakking:	Krimpfolie	Geschikt voor aardingspen:	Geen
Met aan/ uitschakelaar:	Ja	Met USB-uitgang:	Ja
Met hand-/ voetschakelaar:	Geen	USB-functie:	Laadbus
Externe schakelaar - kabelbenaming:	Niet van toepassing	Type USB uitgang:	Type C
Externe schakelaar - kabelkleur:	Nee	Anzahl der USB- Ladebuchsen:	2
Elektronischer Schalter:	Geen	USB Typ-Eingangsbuchse:	Niet van toepassing
Verlichte schakelaars:	Ja	Anschlussmöglichkeit externes Netzteil:	Geen
Hoofdschakelaar:	Ja	Uitgangsspanning:	5V
Stroomonderbreker:	Geen	Max. Uitgangsstroom USB:	3,1A
Indicatie/aanduiding:	Geen	Uitgangsvermogen:	15,5W
Weergave van de meetresultaten:	Geen	Hamer teken:	Geen
Met display:	Geen	Voor "moeilijke omstandigheden" (volgens VDE):	Geen
Speicherfunktion:	Geen	Mgv	
Bediening op afstand:	Geen	Verpakkingseenheid:	1

Ingebouwde internetserver:	Geen	Productgewicht (zonder verpakking):	0,66kg
IP- Kommunikation:	Geen	Productlengte (zonder verpakking):	8cm
Met draadloze bediening:	Geen	Productbreedte (zonder verpakking):	7cm
Radiostandaard:	Geen	Producthoogte (zonder verpakking):	43cm
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Geen	Productgewicht (inclusief verpakking):	0,67kg
Met bevestigingsband:	Geen	Productlengte (incl. verpakking):	8,5cm
Bevestigingstype:	bevestiging met schroef	Productbreedte (incl. verpakking):	7cm
		Producthoogte (incl. verpakking):	46,5cm
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja		
Geschikt voor inbouwmontage:	Geen		

Steckdosenleiste1Details

Beschermingsklasse:	I
Aansluittechniek:	Niet van toepassing
Met ontstoorfilter:	Geen
Nominale frequentie:	50 Hz

USB gegevens

Attrbiut	Spannung	Stromstärke	Leistung
USB C 5 V	5 V	3.1 A	15.5 W

Variant groep

Bremounta stekkerdoos met USB-oplaadfunctie en optioneel met Power-Delivery

- * Elegant ontwerp.
- * Contactdozen onder een hoek van 90°.
- * Ideaal voor het aansluiten van haakse stekkers.
- * Grote afstand tussen de stopcontacten maakt het mogelijk om voedingseenheden te gebruiken.
- * Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit.
- * Optimale montageoptie met schroefgaten voor eenvoudige vaste montage van de contactdoosstrook, bijv. aan de muur.
- * Contactdozen met verhoogde bescherming tegen per ongeluk aanraken.

De stekkerdoos met USB Power Delivery maakt snel opladen van USB-apparaten mogelijk.

Gekoppelde artikelen

1150660415



1150660315

1150660425

1150660325

Variant differentiatie

Objektbrick Steckdosenleiste1Details: Attribut usb_typ_output_socket

Landenspecificatie

Landen/ Talen: DE_de, ES_es, RU_ru, SE_se, HU_hu, NL_nl, RO_ro, IT_it