

Humidificador ultrasónico




Alecto®

ACL-10


ES

Drenaje
del fluido



Depósito de
agua

Descarga
de aire



Tapa

Sensor del nivel de
agua

Transductor

Cepillo

Base

Botón de
control

ESPECIFICACIONES:

- Producto: Humidificador ultrasónico de vapor frío
- Suministro de tensión.....240V, 50Hz
- Capacidad de humidificación:350 ml/h
- Volumen del depósito de agua: .4,1 litros...
- Potencia nominal:.....30 vatios
- Medidas:.....280x167x167 mm
- Peso:1,4 kg
- Área de cobertura:.....90-110 m³

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes conforme a lo estipulado por la Directiva Europea 1999/5/CE. Puede consultar la declaración de conformidad en el sitio web WWW.ALECTO.INFO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

¡Felicidades por su elección!

Alecto se esfuerza por hacer que su entorno de vida sea más cómodo y fácil. Este humidificador personal de Alecto mejora la calidad del aire en su entorno inmediato mediante la adición de humedad al aire, asegurando un grado de humedad agradable.

Un grado de humedad adecuado le protege frente a las vías respiratorias secas y evita problemas de respiración y frente a problemas de irritación y sequedad en la piel. Un ambiente humidificado adecuadamente impide que los muebles de madera se contraigan, algo que puede provocar su rotura, y asegura que los libros y el papel pintado de la pared no se sequen, quedando frágiles y deformados. Una humedad adecuada también asegura que se acumula menos polvo a las superficies, por lo que las tareas de limpieza son más fáciles.

El grado de humedad se expresa generalmente en porcentaje. Este número es la cantidad de vapor de agua en el aire, en comparación con la cantidad de vapor de agua que el aire puede contener a temperatura ambiente.

La humedad ideal es entorno al 40% o 50%. Un grado de humedad inferior a 30% es seco y por lo general se considera que es incómodo. Para medir la humedad en su entorno, puede utilizar un higrómetro.

El humidificador de Alecto utiliza un generador de ultrasonidos de alta frecuencia para dividir el agua en pequeñas partículas. Un ventilador sopla estas partículas de agua en el aire como una especie de niebla y estas pequeñas partículas se absorben con facilidad en el agua. La técnica de ultrasonidos asegura un funcionamiento silencioso y sin ningún cambio en la temperatura ambiente, sin que se empañen las ventanas y sin causar condensación en las inmediaciones.

USO POR PRIMERA VEZ:

1. Asegúrese de que el humidificador está apagado (gire el botón de control totalmente hacia la izquierda) y que el enchufe está desconectado de la toma de corriente.
2. Coloque el humidificador sobre una superficie plana, a aproximadamente unos 60 cm por encima del suelo y a 10 cm de las paredes.
3. Instrucciones para llenar el depósito de agua.
 - Extraiga el depósito de agua levantándolo hacia arriba.
 - Afloje la tapa en la parte inferior del depósito girando en sentido contrario a las agujas del reloj y llene el depósito con agua desmineralizada o destilada. Al usarlo por primera vez, se recomienda enjuagar primero el depósito.
 - NO llene el depósito con agua tibia; puede causar fugas.
 - NO llene el depósito con agua del grifo. El agua del grifo contiene calcio, que es absorbido por el vapor de agua y puede descender en sus muebles o el suelo. El calcio forma una capa blanca que es difícil de limpiar.
 - Después de llenar el depósito, vuelva a colocar firmemente la tapa en el depósito girándolo hacia la derecha y coloque el depósito de agua de nuevo en la base. El depósito iniciará inmediatamente el vaciado en la base.
4. Enchufe el cable de alimentación a un enchufe de pared.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Los humidificadores garantizan un grado de humedad necesario para la protección de nuestra salud.

Por favor, siga estrictamente todas las instrucciones de mantenimiento para disfrutar plenamente de su humidificador y para evitar cualquier problema con su producto. Descuidar la atención recomendada y el mantenimiento pueden conducir a la acumulación de microorganismos en el agua del humidificador. También puede causar sensibilidad a las partículas orgánicas del humidificador si no se limpia el producto con regularidad. Si tiene algún problema de respiración, deje de usar el humidificador y póngase en contacto con su médico.

MANTENIMIENTO DIARIO:

1. Apague el humidificador y retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
2. Levante el depósito del humidificador de la base.
3. Vacíe el depósito de agua en el fregadero, aclare bien y retire cualquier sedimento o suciedad. Limpie el depósito con agua limpia y séquelo con un paño de cocina o rollo de cocina limpio y suave.
4. Llene el depósito con agua desmineralizada fresca o agua destilada, vuelva a colocar la tapa sobre el depósito y coloque el depósito de nuevo en la base.

MANTENIMIENTO SEMANAL:

1. Repita los pasos 1-3 para el mantenimiento diario.
2. Vierta el agua que pueda quedarse atrás en la base, asegurándose de que la alimentación esté desconectada antes de mover la unidad.
3. Vierta una taza de vinagre blanco (aprox. 200 ml) en la parte inferior de la base, que es donde se encuentra el transductor, y deje actuar durante 15 minutos. Ahora use un cepillo suave desde la base para aflojar los depósitos en la base y especialmente en el transductor.
4. Retire los depósitos y la solución de vinagre blanco con un paño limpio y suave.
5. Enjuague con agua la base para asegurarse de que no quede nada de vinagre. No sumerja la base en agua, enjuague solamente la parte inferior de la misma.
6. Llene el depósito con agua desmineralizada fresca o agua destilada, vuelva a colocar la tapa sobre el depósito y coloque el depósito de nuevo en la base.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANTENIMIENTO:

- Asegúrese de no sumergir nunca la base en agua.
- No utilice soluciones o productos de limpieza agresivos para limpiar el producto.
- Limpie el interior con un paño seco.
- Utilice solamente el cepillo para limpiar el transductor. Esto debe llevarse a cabo una vez por semana.
- Utilice solamente un cepillo de cerdas suaves.
- Renueve el agua en el depósito de agua al menos una vez a la semana, no deje el mismo agua más de una semana.

GUARDAR EL HUMIDIFICADOR:

- Limpie el humidificador de acuerdo con las instrucciones anteriores y deje secar completamente.
- Se recomienda almacenar el humidificador en su embalaje original.
- Evite las temperaturas altas

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Si el humidificador no funciona correctamente, por favor, compruebe las siguientes causas:

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El humidificador no funciona	El cable de alimentación no está conectado.	Conecte el cable de alimentación.
El indicador de alimentación está encendido en color rojo, sin salida de vapor.	No hay agua en el depósito de agua.	Llene el depósito con agua.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El vapor de agua dispersa un olor desagradable.	Dispositivo nuevo.	Abra el depósito y déjelo en un lugar sombreado y fresco durante 12 horas.
	El agua está sucia o se ha dejado en el depósito durante demasiado tiempo.	Limpie el depósito de agua y renueve el agua.
El volumen de salida de vapor es bajo.	El transductor está sucio.	Limpie el transductor con vinagre y un cepillo suave.
	El agua está sucia o se ha dejado en el depósito durante demasiado tiempo.	Limpie el depósito de agua y renueve el agua.
Ruido inusual.	Hay resonancia en el depósito de agua cuando hay muy poca agua.	Llene el depósito con agua.
	El producto está colocado sobre una superficie inestable.	Mueva el producto a una superficie estable y uniforme.
La tapa está demasiado apretada.	Demasiado apretada.	Engrase la tapa con jabón líquido para abrirla sin problemas.
Depósitos blancos en los muebles y el suelo.	Gran cantidad de calcio en el agua que se utiliza.	Use agua desmineralizada o destilada.

Al trabajar con componentes eléctricos siempre es necesario tomar ciertas precauciones para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones. Entre otras cosas, por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Antes del uso, compruebe si la tensión de la red eléctrica es conforme a la tensión nominal del producto.
2. Nunca deje encendido el humidificador sin atención en un espacio cerrado, especialmente cuando hay niños durmiendo, descansando o jugando.
3. No añada agua al drenaje de fluidos directamente, para evitar daños en el producto.
4. Nunca deje que los niños jueguen con el embalaje del producto, por ejemplo, con las bolsas de plástico.
5. No coloque el cable debajo de alfombras o moquetas, cerca de rejillas, radiadores, estufas o equipos de calefacción.
6. No coloque el humidificador cerca de estufas, radiadores u otros aparatos de calefacción. Para obtener un resultado óptimo, el humidificador debe estar separado de las paredes por lo menos 10 cm.
7. Nunca utilice un dispositivo con un cable o enchufe dañado, después de haberse producido algún error o después de que el dispositivo se haya caído o haya sufrido algún tipo de daño. Envíe el producto a la fábrica para su inspección, modificación o reparación.
8. Coloque siempre el humidificador sobre una superficie robusta, lisa y horizontal.
9. Nunca dirija la salida de fluido directamente hacia una pared.
10. Nunca incline, mueva o vacíe el producto mientras está encendido.
11. Apague el dispositivo y desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de desmontar el depósito de agua o mover el dispositivo.
12. No intente reparar o modificar las funciones eléctricas o mecánicas de este producto, si lo hace la garantía quedará sin validez.
13. Este producto no contiene ningún componente interno que pueda reparar el usuario. Las reparaciones deben ser realizadas por personal profesional. La garantía de este producto queda sin efecto en caso de que se haya desmontado la base.
14. Nunca use detergentes, gasolina, limpiacristales, cera para muebles, disolvente u otros productos de limpieza domésticos para limpiar ninguna pieza del humidificador.

15. El exceso de humedad en una habitación puede causar condensación en las ventanas y algunas piezas de mobiliario. Si ese es el caso, por favor, apague el humidificador.
16. Nunca limpie la carcasa con agua corriente y nunca la sumerja en ningún líquido.

SEGURIDAD PARA LOS CONSUMIDORES:

- Apague el humidificador cuando se esté formando humedad en las paredes o ventanas de la habitación, porque esto significa que la habitación ya se humedece adecuadamente y añadir humedad adicional puede causar daños materiales y daños en la salud. El exceso de humedad a largo plazo puede tener efectos negativos, tales como el crecimiento de ácaros y moho, y hace que el entorno sea más atractivo para diversos insectos. Por otra parte, la ropa no se seca tan bien en interiores.
- Una ventilación interior inadecuada también se puede notar en el empañamiento de las ventanas. Un grado de humedad ideal está entre el 40% y el 50%.
- No obstruya la entrada o salida de aire.
- La longitud del cable utilizado para este producto se determinó con el objetivo de reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- Si se requiere un cable más largo, puede utilizar un cable de extensión. La potencia eléctrica de este cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del humidificador.
- Tenga cuidado al extender el cable de extensión; asegúrese de que no cuelga desde o sobre una encimera de la cocina o desde mesa, en un lugar donde los niños puedan tirar de él o tropezarse con él.



Service



Help



WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

NL 073 6411 355

(Lokaal tarief)



BE 03 238 5666

(Lokaal tarief)

(Tarif local)

DE 0180 503 0085

Lokale Festnetzkosten



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

DESECHAR EL PRODUCTO (MEDIO AMBIENTE)

Este producto no se puede desechar como residuo doméstico al final de su vida útil; debe llevarlo a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

