

ICY BOX IB-AC543 DisplayPort zu HDMI® Adapter



Hauptmerkmale

- DisplayPort (Stecker) auf HDMI® (Buchse)
- Auflösung bis zu 4096x2160@60 Hz (4K)
 Unterstützt DisplayPort v1.2a mit 1, 2 und 4 Lanes (1.62, 2.7 and 5.4 Gbps)
 Unterstützt bis zu 8-channel LPCM, compressed audio und HBR Audioformate
 Unterstützt bis zu 192Hz audio frame rate und bis zu 24bit audio samples
- Unterstützt folgende Farbformate:
 - -DP™:

RGB 6/8/10/12 bit per component (bpc) und YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2 8/10/12 bpc RGB 8/10/12 bpc; YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2 und YCbCr4:2:0 -HDMI®:

8/10/12 bpc

- 1.2V standard und 3.3V I/O Stromversorgung Unterstützt HDCP v2.2
- Kompaktes Gehäuse

Plug & Play

Der IB-AC543 DisplayPort $^{\text{TM}}$ zu 4K@60Hz HDMI \circledcirc Adapter ist für alle Notebooks und PCs mit DisplayPort $^{\text{TM}}$ Schnittstellen. Mit diesem Adapter lassen sich alle HDMI Endgeräte sowohl im Spiegelmodus als auch im Erweiterungsmodus ansteuern.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries

0,033 kg



Technische Daten

IB-AC543 Modell Artikel Nr. 60078 **EAN Code** 4250078164173 Marke ICY BOX

Artikel Text DisplayPort zu HDMI® Adapter Auflösung Ultra HD 4K Bis zu 4096x2160@60 Hz **HDCP Unterstützung** Version 2.2

Farbe Schwarz Material Kunststoff Chipset Parade PS176 Schnittstelle DisplayPort (Stecker), HDMI® (Buchse) Windows, Mac OS Unterstützte Betriebssysteme 1x IB-AC543 Verpackungsinhalt

Logistische Daten

Nettogewicht:

Verpackungseinheit: 50 Stk./Karton Abmessung/Karton: 460x300x300 mm Importzolltarif: 84718000 200x100x25 mm Gesamtgewicht: 6,1 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): Bruttogewicht (mit Verp.): 0,103 kg Abmessung von Artikel: 52x34x14 mm

Ursprungsland:

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany Telefon: +49-(0)4102 - 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49-(0)4102 - 468 901 • www.raidsonic.de RaidSonic

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.