


RDDB4300xx

Portable DAB+/FM radio



English - Description

1. On/Off button	• Press and hold the button to switch the device on or off.
2. Volume control dial	• Turn the dial to increase or decrease the volume.
3. Tuning +/- button	• DAB / FM: Press and hold the buttons to search for the radio stations automatically.
4. DAB/FM button	• Menu mode: Press the buttons to change the settings.
5. Preset button	• Press the button to switch between DAB and FM.
6. Menu button	• DAB / FM: Press the button to preset radio stations.
7. Info button	• Menu mode: Press the button to enter the menu and view the software version.
8. Bluetooth button	• Press and hold the button to reset the system.
9. Play/pause button	• Press and hold the button to change the information shown on the display.
10. Previous button	• Bluetooth mode: Press the button to play and press the track.
11. Next button	• Press the button to pair the device with Bluetooth. Press and hold to disconnect Bluetooth.
12. Headphone jack	• Bluetooth mode: Press the button to select the previous track.
13. USB port	• Connect the headphones to the headphone jack.
14. Battery compartment	• Note: Do not use headphones at high volume levels to prevent hearing damage.
15. Antenna	• Connect the power to the USB port of the device and the wall socket to power the radio.
16. Battery compartment	• Open the battery compartment.
17. Antenna	• Insert the batteries (4x AA) into the battery compartment.
	• Close the battery compartment.
	• Extend the antenna for the best possible radio reception.

Use

Pairing the device

- Switch on the device.
- Press the Bluetooth button to select bluetooth mode.
- Activate Bluetooth on your apparatus device.
- Search for new devices on the Bluetooth device.
- Select the device: "RDDB4300" If a password is required, enter "0000".
- Press the play/pause button to start the pairing process.
- The Bluetooth device will confirm when the pairing is completed.

Manual tuning

- Select the DAB mode using the DAB/FM button.
- Press the menu button to select menu.
- Press the menu button to display the DAB frequency.
- Repeatedly press the tuning +/- buttons to set the frequency.
- Press the enter button to confirm the selection.
- Press the enter to save the radio station.

- FM:
- Select the FM mode using the DAB/FM button.
- Repeatedly press the tuning +/- buttons to set the frequency.

Automatic tuning

- Select the DAB mode using the DAB/FM button.
- Press the menu button to enter the menu.
- Select the DAB full-scan option, shown on the display, for a full automatically scan.
- The display shows the number of found radio stations. The radio stations are saved automatically.

- FM:
- Select the FM mode using the DAB/FM button.
- Press and hold the menu button to start automatic tuning in 50 kHz steps. The device will stop searching and play the first found radio station.
- Spin station +/- clockwise: Press and hold the menu button to start upward automatic tuning in 50 kHz steps. The device will stop searching and play the first found radio station.
- Spin station +/- counter-clockwise: Press and hold the menu button to start downward automatic tuning in 50 kHz steps. The device will stop searching and play the first found radio station.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
- Do not use an extension cable.

Cleaning and maintenance

Warnings!

- Before cleaning or maintenance, always switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
- Clean the ventilation openings using a soft brush.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving	
1. Aan/uit-knop	• Houd de knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Volumeknop	• Draai de knop om het volume te verhogen of te verlagen.
3. Afstemmen + knop	• DAB / FM: Houd de knoppen om automatisch radiostations te zoeken.
4. Afstemmen - knop	• Menu-modus: Druk op de knoppen om de instellingen te wijzigen.
5. Knop DAB/FM	• Druk op de knop om tussen DAB en FM te schakelen.
6. Knop voor vooraf instellen	• DAB / FM: Druk op de knop om radiostations vooraf in te stellen.
7. Menuknop	• Menu-modus: Druk op de knop om het menu te openen en de softwareversie te bekijken.
8. Enter-knop	• Houd de knop ingedrukt om het systeem te resetten.
9. Infoknop	• Houd de knop ingedrukt om op de display weergegeven informatie te wijzigen.
10. Bluetooth-knop	• Druk op de knop om de Bluetooth-modus te selecteren.
11. Afspelen/pauze-knop	• Bluetooth-modus: Druk op de knop om het nummer of te spelen en tijdelijk te stoppen.
12. Tuning - knop	• Druk op de knop om het apparaat aan Bluetooth te verbinden. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.
13. Volgende-knop	• Bluetooth-modus: Druk op de knop om het volgende nummer te selecteren.
14. Vorige-knop	• Bluetooth-modus: Druk op de knop om het vorige nummer te selecteren.
13. Display	• Sluit de hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonaansluiting aan.
14. Hoofdtelefoonaansluiting	• Opmerking: Gebruik geen hoofdtelefoons bij een hoog volumeniveau om gehoorschadiging te voorkomen.
15. USB-poort	• Sluit de voedingadapter op de USB-poort van het apparaat en de wandcontactdoos aan om de radio te voeden.
16. Batterijcompartiment	• Open het batterijcompartiment.
17. Antenne	• Plaats de batterijen (4x AA) in het batterijcompartiment.
	• Sluit het apparaat in het batterijcompartiment.
	• Verleg de antenne voor de best mogelijke radio-ontvangst.

Gebruik

Het apparaat koppelen

- Schakel het apparaat in.
- Druk op de Bluetooth-knop om de Bluetooth-modus te selecteren.
- Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat.
- Zoek naar nieuwe apparaten op het Bluetooth-apparaat.
- Selecteer het apparaat: "RDDB4300" Voor als een wachtwoord wordt gevraagd "0000" in.
- Druk op de knop afspelen/koppelen om het koppelingsproces te starten.
- Het Bluetooth-apparaat zal een bevestiging geven als het koppelen is voltooid.

Handmatig afstemmen

- Selecteer de DAB-modus met de knop DAB/FM.
- Druk op de menuknop om het menu te kiezen.
- Druk op de menuknop om de DAB-frequentie weer te geven.
- Druk herhaaldelijk op de knoppen afstemmen +/- om de frequentie in te stellen.
- Druk op de enter-knop om de selectie te bevestigen.
- Druk op enter om het radiostation op te slaan.

Automatisch afstemmen

- Selecteer de FM-modus met de knop DAB/FM.
- Druk herhaaldelijk op de knoppen afstemmen +/- om de frequentie in te stellen.

Automatisch afstemmen

- Selecteer de DAB-modus met de knop DAB/FM.
- Druk op de menuknop om het menu te openen.
- Selecteer voor een volautomatische scan de optie DAB volledige scan, die op de display wordt weergegeven.
- De display toont het aantal gevonden radiostations. De radiostations worden automatisch opgeslagen.

FM

- Selecteer de FM-modus met de knop DAB/FM.
- Houd de menuknop ingedrukt om het automatisch afstemmen in stappen van 50 kHz te starten. Het apparaat stopt met zoeken en speelt het als eerste gevonden radiostation af.
- Station +/- rechtsom draaien: Houd de menuknop ingedrukt om het automatisch afstemmen in stappen van 50 kHz omhoog te starten. Het apparaat stopt met zoeken en speelt het als eerste gevonden radiostation af.
- Station +/- linksom draaien: Houd de menuknop ingedrukt om het automatisch afstemmen in stappen van 50 kHz omlaag te starten. Het apparaat stopt met zoeken en speelt het als eerste gevonden radiostation af.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en onder verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenhuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel van een huisdierbeschermingssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedenk het apparaat niet.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Elektrische veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netschekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netschekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Verplaat het apparaat niet naar aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan raken.
- Dempe! het apparaat, het netsnoer of de netschekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onbefeeld achter terwijl de netschekker op de netvoeding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengkabel.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netschekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Dempe! het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.
- Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.

Support

Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support.

Deutsch - Beschreibung

1. Ein-/Aus-Taste	• Drücken und halten Sie die Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2. Lautstärkeregler	• Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
3. Tuning + Taste	• DAB / FM: Halten Sie die Tasten gedrückt, um automatisch nach Radiosendern zu suchen.
4. Tuning - Taste	• Menümodus: Drücken Sie die Tasten, um die Einstellungen zu ändern.
5. DAB/FM-Taste	• Drücken Sie die Taste, um zwischen DAB und FM umzuschalten.
6. Taste Vor-einstellungen	• DAB / FM: Drücken Sie die Taste, um Radiosender vor-einstellen.
7. Menütaste	• Menümodus: Drücken Sie die Taste, um das Menü aufzurufen und die Softwareversion anzuzeigen.
8. Enter-Taste	• Halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü zurückzusetzen.
9. Info-Taste	• Halten Sie die Taste gedrückt, um die auf dem Display angezeigten Informationen zu ändern.
10. Bluetooth-Taste	• Drücken Sie die Taste, um in den Bluetooth-Modus zu gelangen.
11. Play/Pause-Taste	• Bluetooth-Modus: Drücken Sie auf die Taste, um den Titel wiederzugeben und anzuhalten.
12. Tuning - Taste	• Drücken Sie die Taste, um das Gerät mit Bluetooth zu verbinden. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.
13. Weiter-Taste	• Bluetooth-Modus: Drücken Sie auf die Taste, um den nächsten Titel zu wählen.
14. Zurück-Taste	• Bluetooth-Modus: Drücken Sie auf die Taste, um den vorherigen Titel zu wählen.
13. Display	• Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse.
14. Kopfhörerbuchse	• Hinweis: Verwenden Sie keine Kopfhörer mit hoher Lautstärke, um Hörschäden zu vermeiden.
15. USB-Anschluss	• Schließen Sie das Netzeilen an den USB-Anschluss des Geräts und die Wandsteckdose an, um das Radio mit Strom zu versorgen.
16. Batteriefach	• Öffnen Sie das Batteriefach.
17. Antenne	• Setzen Sie die Batterien (4x AA) in das Batteriefach ein.
	• Schließen Sie das Batteriefach.
	• Ziehen Sie die Antenne aus, um den bestmöglichen Radioempfang zu erzielen.

Gebrauch

Koppeln des Geräts

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät.
- Suchen Sie auf dem Bluetooth-Gerät nach neuen Geräten.
- Wählen Sie das Gerät: "RDDB4300". Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
- Selecteer el dispositivo: "RDDB4300". Si es necesaria una contraseña, introduzca "0000".
- Pulse el botón de reproducción/emparejamiento para iniciar el proceso de emparejamiento.
- El dispositivo Bluetooth confirmará cuando haya finalizado el emparejamiento.

Manuelle Sendeereinstellung

- Wählen Sie den DAB-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Drücken Sie die Menütaste, um das Menü auszuwählen.
- Drücken Sie die Menütaste, um die DAB-Frequenz anzuzeigen.
- Drücken Sie wiederholt die Tuning +/- Tasten, um die Frequenz einzustellen.
- Drücken Sie auf die Enter-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie die Enter-Taste, um den Radiosender zu speichern.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Drücken Sie wiederholt die Tuning +/- Tasten, um die Frequenz einzustellen.

Automatische Sendeereinstellung

- Wählen Sie den DAB-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Drücken Sie die Menütaste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie die auf dem Display angezeigte DAB-Vollscan-Option für einen vollautomatischen Senderscansuch.
- Das Display zeigt die Anzahl der gefundenen Radiosender an. Die Radiosender werden automatisch gespeichert.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.
- Station +/- rechtsom draaien: Houd de menuknop ingedrukt om het automatisch afstemmen in stappen van 50 kHz omhoog te starten. Het apparaat stopt met zoeken en speelt het als eerste gevonden radiostation af.
- Station +/- linksom draaien: Houd de menuknop ingedrukt om het automatisch afstemmen in stappen van 50 kHz omlaag te starten. Het apparaat stopt met zoeken en speelt het als eerste gevonden radiostation af.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in 50 kHz-Schritten zu starten. Das Gerät stoppt die Suche und spielt den ersten gefundenen Radiosender ab.

FM

- Wählen Sie den FM-Modus mit der Taste DAB/FM.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um den automatischen Senderscansuch in

