

## RefLED R63

REFLED R63 V3 630LM 830 E27 BL

0026332



### Productkenmerken

- Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
- Modern construction and attractive design
- Mercury free solution
- Long average rated lifetime: 15,000 hours
- Lower maintenance cost compared to traditional lamps
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc



## PRODUCTOVERZICHT

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Productnaam                          | REFLED R63 V3 630LM 830 E27 BL |
| Technologie                          | LED                            |
| Vermogen (nominaal) (W)              | 7                              |
| Type                                 | RefLED R63 V2                  |
| Lampvoet                             | E27                            |
| Type armatuur (open/gesloten)        | Open                           |
| Algemene toepassing                  | Horeca, Residential & Consumer |
| ETIM klasse                          | EC001959                       |
| Garantie                             | 3 years                        |
| Kleurtemperatuur (K)                 | 3000                           |
| Lichtkleur                           | Warm White                     |
| CRI (Ra)                             | 80                             |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)        | SDCM6                          |
| Kleurafwijking in de tijd            | 6                              |
| Bundel breedte (°)                   | 120                            |
| Wattage (W)                          | 7                              |
| Spanning (V)                         | 230                            |
| Dimbaar                              | Nee                            |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000                          |
| EAN code                             | 5410288263328                  |

## GEGEVENSTABEL

### Algemene gegevens

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Productnaam                   | REFLED R63 V3 630LM 830 E27 BL |
| Technologie                   | LED                            |
| Vermogen (nominaal) (W)       | 7                              |
| Type                          | RefLED R63 V2                  |
| Lampvoet                      | E27                            |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                           |
| Algemene toepassing           | Horeca, Residential & Consumer |
| Werkings temperatuur (°)      | 25                             |

## RefLED R63

REFLED R63 V3 630LM 830 E27 BL

0026332

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM klasse | EC001959 |
| Garantie    | 3 years  |

### Optische gegevens

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Rated Luminous Flux Useful (lm) | 630        |
| Kleurtemperatuur (K)            | 3000       |
| Lichtkleur                      | Warm White |
| CRI (Ra)                        | 80         |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)   | SDCM6      |
| Kleurafwijking in de tijd       | 6          |
| Rated Luminous Intensity (cd)   | 187        |
| Bundel breedte (°)              | 120        |

### Elektrische gegevens

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Wattage (W)                                     | 7         |
| Starttijd (max) (s)                             | 0.5       |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | 2         |
| Netspanning (V)                                 | 220-240V~ |
| Spanning (V)                                    | 230       |
| Lamp arbeidsfactor                              | 0.5       |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval    | >50000    |
| Dimbaar                                         | Nee       |
| Lamp energielabel (klasse)                      | A+        |
| kWh per 1000 branduren                          | 7         |
| Nominale frequentie (Hz)                        | 50/60Hz   |

### Gegevens levensduur

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)   | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

### Fysieke gegevens

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Lengte (mm)                    | 97   |
| Nominale diameter product (mm) | 63   |
| Gewicht (kg)                   | 0.07 |

### Verpakkingen

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Type enkelvoudige verpakking   | Mix blister(20% carton, 80% pl) |
| EAN code                       | 5410288263328                   |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 10.0                            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.3                             |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 6.3                             |
| DUN14 (inner)                  | 25410288263322                  |
| Eenheden per binnendoos        | 10                              |
| Binnenhoogte verpakking (cm)   | 32.5                            |
| Binnenbreedte verpakking (cm)  | 13.3                            |
| Binnenlengte verpakking (cm)   | 10.6                            |
| DUN14 (outer)                  | 15410288263325                  |

## RefLED R63

REFLED R63 V3 630LM 830 E27 BL

0026332

|                     |      |
|---------------------|------|
| Eenheden per omdoos | 100  |
| Lengte omdoos (cm)  | 69.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 34.0 |
| Diepte omdoos (cm)  | 23.0 |

### Veiligheidsgegevens

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Not applicable                             |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee                                        |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja                                         |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja                                         |
| Veiligheidsmelding                             | Not Suitable for totally enclosed fixtures |

